



ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม  
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

งบประมาณตั้งไว้ 896,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
ราคากลางในการจัดซื้อทั้งสิ้น 896,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ กองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม (ชั้นล่าง) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ว่า การ อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่า จะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม (ชั้นล่าง) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.yanghom.go.th](http://www.yanghom.go.th) และ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5360-6223 ต่อ 25

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)



(นายอำเภอ โอนราช)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

เอกสารแนบท้าย  
ประกาศและเอกสารสอบราคา  
ตามโครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ลงวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

**1. ลักษณะทั่วไป**

เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ - ซีดี พิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปและต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2550 - 2554 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว มีประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมประกันภัยชั้น 1

**2. ลักษณะทางเทคนิค**

**2.1 ระบบเครื่องยนต์**

2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2.1.2 มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

2.1.3 ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ (มอก.2550-2554)หรือ ยูโร 7 (Euro7) หรือสูงกว่า

**2.2 ระบบส่งต่อกำลัง**

เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ พร้อมชุดเกียร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และสามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อเป็น 4 ล้อ ได้จากภายในตัวรถโดยไม่ต้องปรับล้อค

**2.3 ระบบบังคับเลี้ยว**

ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับ ขึ้น-ลง ได้

**2.4 ระบบห้ามล้อ**

ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ



## 2.5 ระบบกันสะเทือน

2.5.1 ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.5.2 ด้านหลังเป็นแบบแหนบ พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

## 2.6 ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายจราจร

## 2.7 มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัด

ประกอบด้วยมาตรหรืออุปกรณ์หรือสัญญาณวัดอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

## 2.8 ขนาดกระทะล้อและยาง

2.7.1 กระทะล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

2.7.2 ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

## 2.9 ตัวรถ

2.9.1 หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน

2.9.2 ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร

2.9.3 แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

2.9.4 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู

2.9.5 หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก 1 ตอน พร้อมประตูเปิด - ปิด ได้จากภายในและภายนอกข้างละ 1 บาน

2.9.6 กระจบบนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.9.7 พื้นกระจบบนท้าย ปูด้วยไฟเบอร์แบบเข้ารูปปูกระจบบนท้ายทั้งหมด

2.9.8 กันชน หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียม กันชนหลังสามารถใช้เหยียบขึ้นลงกระจบบนท้ายได้

2.9.9 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

2.9.9.1 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนภายในประตู ตามบล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

## 2.10 เครื่องปรับอากาศ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

## 2.11 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้  
(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

2.11.1 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.11.2 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.11.3 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ และอุปกรณ์สำหรับล้อคยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

2.11.4 ยางกันโคลน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.11.5 เช็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.11.6 หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (ภาษาไทย)

2.11.7 วิทยุ - ซีดี แบบดิจิตอล หรือดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.11.8 นาฬิกาแบบดิจิตอล

2.11.9 फिल्मกรองแสงคุณภาพดี ติดตั้งทั้ง 4 ด้าน ( ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านซ้าย,ด้านขวา)

2.11.10 ผ้ายางปูพื้น 1 ชุด 5 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 3 ผืน)

2.11.11 กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้นแบบลามิเนท กระจกบานอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

2.11.12 มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

2.11.13 ติดตั้งกระจกไฟฟ้า และระบบล็อคประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน พร้อมระบบป้องกัน การโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

2.11.14 ติดตั้งกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บได้ แบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

2.11.15 มีบันไดข้าง

2.11.16 มีไฟตัดหมอก

2.11.17 มีกันสาดทั้ง 4 ประตู

## 2.12 สีรถยนต์

เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## 2.13 อื่น ๆ (Others)

2.13.1 รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขาย ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงราย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

2.13.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทุกประเภทและส่งมอบรถยนต์พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อย จึงรับชำระเงินได้

2.13.3 สีรถยนต์ เทศบาลตำบลยางฮอมเป็นผู้กำหนด

2.13.4 พันตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลยางฮอม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลยางฮอม” และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อ ย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ โดยให้พื้นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่น แทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตรงประตูทั้งสองด้าน หรือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2.13.5 ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

2.13.6 รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต